

## 4- IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

### 4.4.2 Respostes escrites

#### Edicte

La síndica general, d'acord amb les previsions de l'article 90 del Reglament del Consell General,

Disposa

Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de data 19 d'agost, relatives a les vacunes Covid, i publicades en el Butlletí del Consell General número 92/2021, del 25 d'agost.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 12 d'octubre del 2021

Roser Suñé Pascuet

Síndica General

#### Ministeri de Salut

#### Pregunta amb resposta escrita del Govern (Reg. núm. 792)

Pregunta amb resposta escrita del Govern relativa a les vacunes contra la COVID-19, formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general no adscrita

Es demana:

#### Punt 1 - Eficàcia real de les vacunes

1. Es demana al Govern què pensa de l'eficàcia real de les vacunes, si es planteja reconsiderar la campanya de vacunació a nivell de país per la tercera dosi i si es tindrà en compte el nivell d'anticossos de les persones abans de vacunar-les.

No hi ha dubte sobre l'efectivitat de les vacunes contra la COVID-19 i en aquest sentit hi ha nombrosa bibliografia que ho demostra. Com a mostra, us adjuntem una revisió recent de l'efectivitat de les vacunes contra la COVID-19. ([Annex 1, Revisió de l'efectivitat de les vacunes contra la COVID-19](#)).

Com a il·lustració de l'efectivitat de les vacunes només cal revisar la situació sanitària de la cinquena onada al Principat. En el transcurs del període de l'1 de juliol fins al 6 de setembre del 2021, es van registrar 1.149 casos positius a Andorra, amb una mitjana d'edat de 33,7 anys, dels quals el 77% no estaven

vacunats. La situació a l'hospital va ser radicalment diferent que en les darreres onades; es van hospitalitzar 35 persones de les quals dos van necessitar ingressar a l'UCI.

En referència a la consulta sobre la tercera dosi, cal dir que, tal com indica la Guia tècnica de la campanya de vacunació contra la COVID-19,<sup>1</sup> els programes de vacunació contra la COVID-19 mostren que després de l'administració de la pauta completa de vacunació, amb qualsevol de les vacunes utilitzades a Andorra, s'assoleix una bona protecció davant la malaltia greu, però en aquests moments es desconeix quina serà la durada d'aquesta protecció. Ara bé, hi ha indicis que assenyalen que les persones amb els sistema immunitari compromès no desenvolupen el mateix nivell d'immunitat amb la pauta completa amb dos dosis que les persones que no estan immunodeprimides, i que aquestes persones es podrien veure beneficiades d'una dosi addicional per arribar a assolir més protecció davant la COVID-19. S'estima que les persones de més edat en situació de més vulnerabilitat que han rebut la primovacunació contra la COVID-19 es poden veure beneficiades de l'administració d'una dosi de record.

Considerant que, com ja s'ha vist en la cinquena onada, la introducció de noves variants amb una transmissibilitat més elevada, com la variant Delta, suposa un increment remarcable del nombre de contagis i, per altra banda, tenint en compte que els estudis mostren una eficàcia més baixa de les vacunes enfront de la variant Delta, la qual és la variant que més circula, i de la qual, per tant, cal protegir les persones especialment vulnerables a la COVID-19, l'estratègia actual del Govern preveu el següent:

1. Les persones en diàlisi, les persones a qui s'ha fet un trasplantament i les persones amb immunosupressió o immunodeficiència que hagin estat vacunades amb dos dosis, independentment del tipus de vacuna rebut, i que no hagin passat la COVID-19, han de poder rebre una tercera dosi de la vacuna contra la COVID-19, amb l'objectiu que puguin assolir una protecció més elevada contra les complicacions greus i l'hospitalització causades per la infecció per SARS-CoV-2, i disminuir alhora la capacitat de transmissió als seus contactes. L'interval entre aquesta tercera dosi i la segona dosi rebuda serà d'un mínim de quatre setmanes.
2. En el cas de les persones que viuen en centres socio-sanitaris per a gent gran que han rebut la pauta completa de primovacunació i que no han passat la COVID-19, són susceptibles de rebre una dosi de record amb l'objectiu d'induir un efecte de reforç (*booster*). L'interval entre aquesta dosi de record i la primovacunació amb la segona dosi rebuda serà d'un mínim de quatre mesos.

En tots dos casos el tipus de vacuna que s'ha d'administrar seguirà les directrius establertes a la Guia tècnica de la campanya de vacunació contra la COVID-19 <sup>ii</sup> i no es tindrà en compte quina és la vacuna que s'ha rebut en la pauta inicial de dos dosis.

Amb aquest marc, el Govern va iniciar la vacunació de la tercera dosi la darrera setmana d'agost del 2021 a aquests col·lectius i a data 30 de setembre ja s'han posat 256 terceres dosis.

En relació amb la vostra demanda sobre la serologia prevacunal, cal dir que aquesta prova no es recomana amb cap de les vacunes existents. Està demostrat que les vacunes, inclosa la vacuna contra la COVID-19, són segures també administrades a persones que hagin passat la malaltia per la qual protegeix la vacuna. Així doncs, fer l'anàlisi serològica és una pèrdua d'oportunitat de vacunació a la població, ja que requereix dos o tres visites de la persona per fer-li la presa de mostra, el lliurament del resultat i l'administració de la vacuna, i comporta un risc elevat que la persona finalment no es vacuni. Per això, un dels principis de la vacunologia és aprofitar qualsevol oportunitat de vacunar si la vacuna està indicada.

És important mencionar que a l'inici, quan hi havia escassetat de vacunes contra la COVID-19, es va aprofitar el coneixement que es tenia de l'estat immunològic d'algunes persones perquè participessin en estudis, per retardar la seva vacunació i prioritzar la vacunació de qui no tenia anticossos. En aquests moments, no hi ha cap base científica que doni suport a fer-ho.

Tampoc no està recomanat fer serologia postvacunal abans d'administrar la tercera dosi, donat que en aquests moments es desconeix la correlació entre el nivell d'anticossos i la protecció contra la malaltia. Així mateix, el fet de no haver generat anticossos no vol dir que no s'hagi generat un altre tipus d'immunitat, la cel·lular, que també protegeix. Així doncs, considerant que les vacunes aprovades actualment són immunògenes, no es recomana fer més proves.

**2. Es demana al Govern si creu oportú posar la obligatorietat de vacunar-se per les persones que desitgen treballar o residir al país tal i com va anunciar un dels mitjans del país, amb aquest context d'incertesa exposat anteriorment i amb les conseqüències previsibles d'aquesta mesura sobre el mercat laboral i sobre l'atractivitat del país pels resident passius.**

El dimecres 6 d'octubre s'han publicat al BOPA <sup>iii</sup> els decrets que aproven els reglaments de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2021-2022 en els diferents sectors. En aquests reglaments s'estableixen

els requisits sanitaris per als treballadors que sol·liciten una autorització d'immigració i es decreta que han d'acreditar el compliment d'alguna de les condicions següents:

1. Estar vacunats contra la COVID-19 i que hagin transcorregut catorze dies naturals des de la data d'administració de la darrera dosi de la pauta vacunal completa.
2. Haver passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos.
3. Haver passat la malaltia i estar vacunats contra la COVID-19 amb una dosi de la vacuna i que hagin transcorregut catorze dies des que se'ls va administrar.

## **Punt 2 – Criteri d'edat amb la vacuna Aztrazeneca**

**3. Es demana al Govern si es replanteja els criteris d'edat per vacunar els ciutadans amb AstraZeneca.**

La fitxa tècnica de la vacuna contra la COVID-19 Vaxzevria d'AstraZeneca, aprovada per l'EMA i l'OMS, no marca cap criteri d'edat més enllà de dir que la persona que rep la vacuna ha de tenir més de divuit anys. ([Annex 2, Fitxa tècnica d'Astra Zeneca](#)).

## **Punt 3 – Consentiment informat**

**4. Es demana doncs al Govern si acceptaria rectificar el document d'autorització per a la vacuna contra la covid-19 per donar més transparència i per donar la possibilitat als ciutadans de triar la vacuna en ple coneixement.**

La vacunació contra la COVID-19 és voluntària, sens perjudici del que estableix l'article 52 de la Llei 20/2017, del 27 d'octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica.

Per a l'administració de les vacunes contra la COVID-19 no es requereix prescripció mèdica, a excepció de les persones per a les quals calgui una valoració acurada del balanç benefici-risc de rebre la vacunació, com en el cas de dones embarassades, si se segueixen tractaments immunosupressors o si es tenen al·lèrgies greus.

La Llei 20/2017, del 27 d'octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica <sup>iv</sup> estableix, en l'article 9, *Consentiment informat*, les situacions en l'àmbit sanitari en què es requereix aquesta figura i en quines condicions. Per altra part, l'article 11, *Excepcions al consentiment informat*, detalla les situacions d'excepció a l'exigència del consentiment, que inclou, entre altres excepcions, la següent: "Quan hi ha risc per a la salut pública, si ho exigeixen raons sanitàries,

d'acord amb el que estableix la legislació que sigui aplicable.”

Així doncs, no s'ha demanat un consentiment informat a tothom, i el que sí que es demana és que tothom porti completat i signat el qüestionari abans de vacunar-se. És aquest: [https://www.govern.ad/vacunacio/questionari/Questionari\\_previ\\_vacunacio.pdf](https://www.govern.ad/vacunacio/questionari/Questionari_previ_vacunacio.pdf).

Per a les persones incapacitades legalment, cal una autorització del representant legal per vacunar-se. De la mateixa manera, en el cas dels menors de setze anys que no puguin anar acompanyats del pare, mare o tutor el dia de l'administració de la vacuna, cal una autorització del representant legal perquè la puguin rebre ([https://www.govern.ad/vacunacio/autoritzacio/Autoritzacio\\_vacunacio\\_COVID-19.pdf](https://www.govern.ad/vacunacio/autoritzacio/Autoritzacio_vacunacio_COVID-19.pdf)).

Cal afegir que s'ha elaborat un document informatiu<sup>v</sup> que està a disposició de la població general perquè tingui informació en relació amb la vacuna i que totes les persones vacunades tenen a la seva disposició el document informatiu sobre què cal fer després de la vacunació (*Annex 3, Document informatiu sobre la vacunació*).

**i**

[https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coronavirus/Guia\\_vacunacio\\_Fase\\_II\\_III\\_IV.pdf](https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coronavirus/Guia_vacunacio_Fase_II_III_IV.pdf)

**ii**

[https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coronavirus/Guia\\_vacunacio\\_Fase\\_II\\_III\\_IV.pdf](https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coronavirus/Guia_vacunacio_Fase_II_III_IV.pdf)

**iii** <https://www.bopa.ad/bopa/documents/033104.pdf>

A més, cal recordar que el document *Campanya de vacunació contra la COVID-19. Guia tècnica - Fases II, III i IV* està disponible per a tota la població a [https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coronavirus/Guia\\_vacunacio\\_Fase\\_II\\_III\\_IV.pdf](https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coronavirus/Guia_vacunacio_Fase_II_III_IV.pdf).

## Punt 4 – Farmacovigilància

5. Es demana al Govern si per transparència es preveu publicar en la web del ministeri per tipus de vacuna, per gènere, edat, els diferents efectes secundaris.

Podeu consultar la web <https://www.salut.ad/temes-de-salut/programa-de-farmacovigilancia>, en què, en un exercici de transparència, es publica periòdicament la informació referent al sistema de farmacovigilància en relació amb les vacunes de la COVID-19.

Andorra la Vella, 8 d'octubre del 2021

Helena Mas Santuré  
Secretaria d'Estat de Salut

**iv**

[https://www.bopa.ad/bopa/029075/Pagines/CGL20171117\\_10\\_06\\_59.aspx](https://www.bopa.ad/bopa/029075/Pagines/CGL20171117_10_06_59.aspx)

**v**

[https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coronavirus/Guia\\_vacunacio\\_Fase\\_II\\_III\\_IV.pdf](https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coronavirus/Guia_vacunacio_Fase_II_III_IV.pdf)