

externes, en les diferents especialitats de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Vista aquesta realitat i la preocupació que aquesta dificultat pot ocasionar a persones d'edat avançada o amb alguna malaltia greu, per a gestionar i planificar les seves visites mèdiques amb els diferents serveis mèdics assistencials especialitzats.

Vist que, en cap cas, s'està qüestionant als professionals, ni la tasca que estan realitzant en aquest servei.

Es demana a Govern:

Quines accions està implementant per analitzar aquesta qüestió amb celeritat per plantejar, en el millor termini possible, la solució en relació al problema de concertar telefònicament, visites mèdiques als diferents especialistes?

Consell General, 2 de març del 2021

Pere López Agràs

Conseller general i President

Grup Parlamentari Socialdemòcrata

#### **4.4.2 Respostes escrites**

---

##### **Edicte**

---

La síndica general, d'acord amb les previsions de l'article 90 del Reglament del Consell General,

Disposa

Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de desembre del 2020, relatives a **l'Àrea d'Atenció Mental del SAAS**, i publicades en el Butlletí del Consell General número 109/2020, del 16 de desembre.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 2 de març del 2021

Roser Suñé Pascuet

Síndica General

## Ministeri de Salut

### Pregunta amb resposta escrita del Govern (Reg. Núm. 1041)

**Preguntes amb respostes escrites del Govern relatives a l'Àrea d'Atenció Mental del SAAS, formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata**

Es demana:

1. El nombre de persones ateses per l'Àrea de Salut Mental del SAAS ordenat per grups d'edat (infants, adolescents i adults) i per tipus de trastorns que van ser ateses els anys 2018 i 2019 (per mesos).

A continuació podreu trobar el nombre de persones per grups d'edat ateses al servei de consultes externes del Servei de Salut Mental del SAAS, per tipus de trastorn i amb desagregació mensual, de l'any 2018.

Pel que fa als infants (0-11 anys) de sexe femení:

| Infants (0-11 anys) - Sexe femení                                 | MESOS 2018 |    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|
|                                                                   | 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 |
| ALTRES TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT                         | 1          | 1  |    | 1  | 1  |    |   |   |    |    |    |    |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS                        |            |    | 1  |    |    |    |   |   |    |    |    |    |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT |            |    |    |    |    |    |   | 1 |    |    | 2  | 1  |
| RETARD GENERALITZAT DEL DESENVOLUPAMENT                           |            |    |    |    |    |    | 1 | 1 |    |    |    |    |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                                 | 4          | 6  | 3  | 4  | 4  | 5  | 2 | 5 | 7  | 6  | 6  | 4  |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                                         |            |    |    |    |    |    | 1 |   | 1  | 1  |    |    |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                                        | 1          | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2 | 2 | 5  | 2  | 5  | 3  |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                           | 2          |    | 2  | 1  | 2  | 1  |   |   | 1  | 1  | 2  | 1  |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                       |            |    |    |    |    |    |   |   |    | 1  | 1  |    |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                             |            |    |    |    |    |    |   |   |    | 1  |    | 1  |
| TRASTORN D'ELIMINACIÓ                                             |            | 1  |    |    |    |    |   |   |    | 1  | 1  |    |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT                   | 11         | 9  | 10 | 13 | 9  | 11 | 6 | 5 | 12 | 7  | 8  | 6  |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                                    | 2          |    | 2  |    | 1  | 1  | 1 | 1 | 1  | 2  | 4  | 4  |
| SENSE CODIFICAR                                                   | 14         | 18 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8 | 3 | 5  | 8  | 4  | 5  |
| ALTRES                                                            |            |    |    |    |    |    |   | 1 |    | 2  | 1  | 1  |
| ALTRES PROBLEMES                                                  | 2          | 1  |    |    | 1  |    | 1 |   |    | 1  | 2  | 2  |

Font: SAAS

Pel que fa als infants (0-11 anys) de sexe masculí:

| Infants (0-11 anys) - Sexe masculí                                | MESOS 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                   | 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                                        |            |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                                 |            |    |    |    |    | 2  |    |    | 2  | 2  | 2  | 1  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT |            |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |
| RETARD GENERALITZAT DEL DESENVOLUPAMENT                           |            |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                                 | 8          | 6  | 6  | 5  | 8  | 7  | 6  | 8  | 9  | 12 | 10 | 5  |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                                        | 1          | 1  | 1  | 4  | 2  | 2  |    | 3  | 8  | 5  | 10 | 4  |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                           | 3          | 2  | 1  | 4  | 2  | 2  | 2  | 1  | 4  | 2  | 3  | 3  |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                              | 1          | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                                       | 1          | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                       |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                             | 4          | 1  | 2  | 4  | 2  | 2  | 3  | 1  | 5  | 5  | 4  | 1  |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT                   | 25         | 33 | 34 | 33 | 34 | 27 | 21 | 17 | 35 | 43 | 37 | 36 |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                                    | 13         | 13 | 10 | 17 | 18 | 13 | 8  | 14 | 28 | 23 | 23 | 19 |
| SENSE CODIFICAR                                                   | 26         | 24 | 24 | 26 | 27 | 23 | 11 | 8  | 12 | 21 | 9  | 13 |
| ALTRES PROBLEMES                                                  |            |    | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 4  | 4  | 3  | 3  |

Font: SAAS

En referència als adolescents (12-17 anys) de sexe femení:

| Adolescents (12-17 anys) - Sexe femení          | MESOS 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                 | 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| ALTRES TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT       | 1          | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  | 2  | 2  |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                      | 1          | 1  |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS      | 2          | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                               |            |    |    |    |    | 1  | 1  |    |    | 1  | 1  |    |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS               | 18         | 16 | 19 | 18 | 21 | 20 | 15 | 18 | 17 | 26 | 20 | 12 |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                       | 1          | 4  | 8  | 6  | 4  | 5  | 2  | 5  | 5  | 6  | 8  | 6  |
| TRASTORN DE L'APRENTATGE                        |            | 1  | 2  | 2  | 3  | 5  | 1  | 1  | 3  | 3  | 1  | 2  |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                         | 3          | 4  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                            | 5          | 4  | 4  | 7  | 7  | 8  | 5  | 5  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                     |            | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 3  |    | 1  |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                     |            | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN SOMATOMORF INDIFERENCIAT               |            |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  |
| TRASTORN PER ANSIETAT                           | 6          | 4  | 5  | 3  | 5  | 6  | 2  | 3  | 4  | 8  | 6  | 7  |
| TRASTORN BIPOLAR                                |            | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS   | 1          | 1  |    |    |    | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT | 9          | 6  | 11 | 9  | 10 | 7  | 2  | 7  | 14 | 14 | 12 | 11 |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                  | 2          | 2  | 2  | 3  | 3  | 4  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  |
| SENSE CODIFICAR                                 | 9          | 13 | 12 | 15 | 10 | 5  | 5  | 2  | 6  | 4  | 2  | 3  |
| ALTRES PROBLEMES                                |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |

Font: SAAS

En referència als adolescents (12-17 anys) de sexe masculí:

| Adolescents (12-17 anys) - Sexe masculí         | MESOS 2018 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                 | 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| ALTRES TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT       | 1          | 1  | 3  | 2  | 2  | 1  |    |    | 2  | 1  |    | 1  |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS      | 1          |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                               |            | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  |
| JOC PATOLÒGIC                                   | 1          |    |    | 1  |    | 1  | 1  |    |    |    | 1  | 1  |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS               | 9          | 8  | 12 | 8  | 9  | 6  | 5  | 4  | 7  | 9  | 10 | 12 |
| TRASTORN DE L'APRENTATGE                        |            |    |    |    |    |    |    | 1  | 2  | 1  | 1  |    |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                         | 2          | 5  | 6  | 6  | 5  | 5  | 5  | 4  | 7  | 6  | 5  | 6  |
| TRASTORN DEL SON                                |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                            | 8          | 5  | 7  | 6  | 8  | 9  | 5  | 6  | 10 | 8  | 9  | 8  |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                     |            | 1  |    | 2  |    | 1  |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                     |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |
| TRASTORN SOMATOMORF INDIFERENCIAT               |            |    |    | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN PER ANSIETAT                           | 2          | 2  | 1  | 1  |    | 1  | 1  | 3  | 3  | 5  | 5  | 3  |
| TRASTORNS MOTORS I TICS                         | 1          |    | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    | 2  | 1  |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS   | 3          | 3  | 4  | 2  | 1  |    | 3  | 2  | 3  | 5  | 5  | 4  |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT | 35         | 24 | 27 | 27 | 30 | 25 | 14 | 13 | 29 | 39 | 36 | 30 |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                  | 17         | 19 | 16 | 21 | 19 | 12 | 7  | 13 | 15 | 17 | 18 | 15 |
| SENSE CODIFICAR                                 | 14         | 10 | 9  | 11 | 8  | 6  | 5  | 2  | 5  | 3  | 2  | 5  |
| ALTRES                                          |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |
| ALTRES PROBLEMES                                | 1          | 2  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  |    |    | 1  | 1  | 2  |

Font: SAAS

Pel que fa als adults (més de 18 anys) de sexe femení:

| Adults (>18 anys) - Sexe femení                        | MESOS 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                        | 1          | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                             |            |     |     |     | 1   | 1   |     | 7   | 4   | 6   | 5   | 3   |
| DEMÈNCIA                                               |            |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |     | 1   |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS             | 13         | 13  | 13  | 13  | 12  | 12  | 13  | 16  | 22  | 19  | 17  | 12  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                      |            |     |     | 1   |     | 1   |     | 2   |     | 1   | 3   | 4   |
| MALALTIA D'ALZHEIMER                                   | 1          | 2   |     | 1   |     | 1   | 1   | 2   | 3   | 4   | 1   | 1   |
| MALALTIA DE PARKINSON                                  |            |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 2   |     |     |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                      | 59         | 54  | 50  | 63  | 69  | 65  | 48  | 75  | 72  | 105 | 97  | 89  |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                              | 4          | 3   | 3   | 4   | 2   | 3   | 2   | 6   | 5   | 8   | 4   | 4   |
| TRASTORN D'ANGOIXA                                     |            |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 2   | 1   | 1   |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                | 1          |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                   | 117        | 108 | 110 | 116 | 117 | 120 | 98  | 123 | 111 | 152 | 148 | 136 |
| TRASTORNS DISSOCIATIUS                                 |            |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                            | 4          | 2   | 2   | 3   | 2   | 5   | 4   | 3   | 2   | 4   | 3   | 3   |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                            | 9          | 16  | 13  | 9   | 8   | 13  | 14  | 18  | 22  | 25  | 23  | 15  |
| TRASTORNS RELACIONATS AMB EL CONSUM DE TABAC           | 2          |     |     | 3   | 2   | 1   | 2   |     | 3   | 5   | 4   | 5   |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                  | 22         | 32  | 26  | 25  | 26  | 18  | 19  | 34  | 19  | 27  | 28  | 30  |
| TRASTORN BIPOLAR                                       | 6          | 7   | 7   | 7   | 8   | 5   | 8   | 13  | 11  | 12  | 13  | 12  |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'ALCOHOL            | 10         | 8   | 8   | 10  | 8   | 6   | 8   | 8   | 10  | 10  | 8   | 6   |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS          | 1          | 2   | 1   |     | 1   |     |     | 1   | 2   |     |     |     |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'OPIACIS            | 1          | 1   | 1   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 1   |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT        | 4          | 3   | 4   | 5   | 2   | 6   | 2   | 2   | 2   | 3   | 4   | 1   |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                         |            |     |     |     |     |     |     | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   |
| TRASTORN NEUROCOGNITIU NO ESPECIFICAT                  |            |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     | 1   | 1   |
| TRASTORN NEUROCOGNITIU PER TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC | 1          | 1   | 1   | 1   |     |     |     | 2   |     | 2   | 1   |     |
| VISITA INFORMES                                        |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |
| SENSE CODIFICAR                                        | 166        | 160 | 154 | 165 | 160 | 115 | 102 | 56  | 54  | 59  | 60  | 52  |
| ALTRES                                                 |            |     |     |     |     |     | 1   |     | 2   | 1   | 3   | 3   |
| ALTRES PROBLEMES                                       | 3          | 1   | 1   | 2   | 3   | 3   | 3   | 6   | 6   | 2   | 3   | 1   |

Font: SAAS

Pel que fa als adults (més de 18 anys) de sexe masculí:

| Adults (>18 anys) - Sexe masculí                       | MESOS 2018 |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
|                                                        | 1          | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| ALTRES TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT              |            |     |     |     |     | 1   | 1  |    | 1  |    |    |    |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                             |            | 1   |     |     |     |     |    | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  |
| DEMÈNCIA                                               |            |     |     |     |     |     |    | 1  |    |    |    |    |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS             | 25         | 25  | 28  | 22  | 22  | 24  | 24 | 31 | 24 | 32 | 28 | 29 |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                      | 1          |     |     | 1   |     | 2   | 2  | 2  | 1  | 4  | 2  |    |
| JOC PATOLÒGIC                                          |            | 1   | 1   | 1   |     | 1   |    | 1  | 1  |    | 2  | 1  |
| MALALTIA D'ALZHEIMER                                   |            | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   |    | 1  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| MALALTIA DE PARKINSON                                  |            |     |     |     |     |     |    |    | 1  |    | 1  |    |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                      | 25         | 26  | 28  | 25  | 33  | 24  | 29 | 27 | 39 | 44 | 44 | 35 |
| TRASTORN D'ANGOIXA                                     |            |     |     |     |     |     |    |    | 1  |    |    | 2  |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                | 3          | 1   | 1   | 2   | 1   | 2   | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 3  |
| TRASTORN DEL SON                                       |            |     |     |     |     |     |    |    |    | 1  |    |    |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                   | 30         | 30  | 26  | 30  | 31  | 30  | 29 | 28 | 35 | 39 | 46 | 32 |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                            | 4          | 3   | 5   | 4   | 3   | 4   | 4  | 4  | 4  | 2  | 4  | 3  |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                            | 3          | 4   | 4   | 3   | 3   | 5   | 3  | 7  | 6  | 8  | 3  | 6  |
| TRASTORNS RELACIONATS AMB EL CONSUM DE TABAC           | 2          | 3   | 2   | 4   | 4   | 2   | 2  | 2  | 3  | 4  | 2  | 3  |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                  | 8          | 6   | 8   | 7   | 8   | 10  | 8  | 7  | 14 | 10 | 13 | 4  |
| TRASTORN BIPOLAR                                       | 11         | 9   | 9   | 6   | 13  | 8   | 9  | 13 | 16 | 18 | 15 | 10 |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'ALCOHOL            | 42         | 41  | 41  | 50  | 47  | 52  | 37 | 56 | 53 | 58 | 49 | 43 |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS          | 7          | 9   | 8   | 9   | 14  | 15  | 10 | 13 | 11 | 7  | 7  | 8  |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'OPIACIS            | 4          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT        | 1          | 5   | 6   | 3   | 3   | 6   | 4  | 5  | 9  | 12 | 8  | 5  |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                         | 3          | 3   | 3   | 1   | 2   | 3   | 3  | 6  | 7  | 8  | 12 | 8  |
| TRASTORN NEUROCOGNITIU PER TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC | 1          | 1   |     | 1   | 1   | 1   |    |    | 2  | 1  | 1  |    |
| VISITA INFORMES                                        |            |     |     |     |     |     |    |    | 1  |    |    |    |
| SENSE CODIFICAR                                        | 131        | 116 | 123 | 124 | 119 | 106 | 83 | 78 | 73 | 78 | 77 | 58 |
| ALTRES                                                 |            |     |     |     |     |     | 1  |    |    |    |    | 3  |
| ALTRES PROBLEMES                                       | 3          | 2   | 3   | 2   | 5   | 5   | 4  | 7  | 8  | 10 | 6  | 8  |

Font: SAAS

A continuació podreu trobar el nombre de persones per grups d'edat ateses al servei de consultes externes del Servei de Salut Mental del SAAS, per tipus de trastorn i amb desagregació mensual, de l'any 2019.

Pel que fa als infants (0-11 anys) de sexe femení:

| Infants (0-11 anys) - Sexe femení                                 | MESOS 2019 |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|----|---|---|---|----|----|----|----|
|                                                                   | 1          | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                                        |            |   |   | 1 | 2  |   |   | 1 |    |    | 1  | 1  |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS                        |            |   | 1 | 1 | 1  | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                                 | 1          | 1 |   |   |    | 1 | 3 |   | 1  | 1  | 2  |    |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT | 2          |   |   |   |    |   |   |   | 1  | 1  | 2  | 1  |
| RETARD GENERALITZAT DEL DESENVOLUPAMENT                           |            |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    | 1  |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                                 | 5          | 4 | 5 | 6 | 8  | 4 | 1 | 2 | 7  | 6  | 6  | 4  |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                                         |            |   |   |   |    |   |   |   |    |    | 1  | 1  |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                                        | 5          | 4 | 7 | 3 | 7  | 3 | 1 | 2 | 1  | 3  | 4  | 4  |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                           | 1          | 2 |   | 2 | 2  |   |   |   |    |    |    |    |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                              | 1          | 1 | 1 |   | 1  |   |   |   |    |    |    |    |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                       |            |   | 1 |   |    |   |   |   |    |    |    | 1  |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                             | 1          | 1 |   | 1 | 2  |   |   |   | 2  | 3  | 4  | 3  |
| TRASTORN D'ELIMINACIÓ                                             |            |   |   |   |    |   | 1 | 1 |    |    |    |    |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                       |            |   | 1 |   |    |   |   |   |    |    |    |    |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT                   | 4          | 8 | 7 | 7 | 12 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7  | 4  |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                                    | 3          | 2 | 2 | 3 | 2  | 3 |   | 3 | 5  | 2  | 4  | 3  |
| VALORACIÓ TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT         |            |   |   |   |    |   |   |   |    |    |    | 1  |
| SENSE CODIFICAR                                                   | 9          | 3 | 4 | 4 | 7  | 4 | 2 | 4 | 7  | 10 | 11 | 6  |
| ALTRES                                                            |            |   |   |   |    | 1 |   | 1 |    | 2  | 1  | 1  |
| ALTRES PROBLEMES                                                  | 2          | 1 | 3 | 4 | 2  | 4 |   | 2 | 5  | 6  | 6  | 3  |

Font: SAAS

Pel que fa als infants (0-11 anys) de sexe masculí:

| Infants (0-11 anys) - Sexe masculí                                | MESOS 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                   | 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                                        | 1          |    |    | 1  | 1  |    | 1  |    | 1  |    | 1  | 1  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                                 |            | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  |    |    | 1  | 2  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT |            | 1  | 2  |    | 2  |    |    | 1  | 1  | 3  | 3  | 2  |
| RETARD GENERALITZAT DEL DESENVOLUPAMENT                           | 1          | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  |    | 1  |    | 2  | 3  |    |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                                 | 7          | 8  | 8  | 5  | 7  | 8  | 3  | 5  | 6  | 8  | 2  | 6  |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                                        | 2          | 6  | 4  | 5  | 7  | 9  | 7  | 5  | 8  | 10 | 11 | 5  |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                           | 1          | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  |    | 2  |    | 3  | 1  |
| TRASTORN DEL SON                                                  |            |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    | 1  |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                              | 1          | 1  | 1  | 1  | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                                       |            |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                       | 1          | 2  |    | 2  | 3  | 2  | 1  | 1  | 3  | 3  |    |    |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                             | 3          | 1  | 3  |    | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  |
| TRASTORN D'ELIMINACIÓ                                             |            |    | 1  |    | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT                   | 41         | 34 | 38 | 45 | 45 | 39 | 15 | 21 | 34 | 39 | 34 | 30 |
| TEA                                                               | 19         | 24 | 21 | 20 | 23 | 17 | 11 | 12 | 14 | 21 | 16 | 14 |
| VALORACIÓ TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT         |            |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SENSE CODIFICAR                                                   | 12         | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 5  | 10 | 18 | 15 | 17 | 17 |
| ALTRES                                                            |            |    |    | 1  | 4  | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| ALTRES PROBLEMES                                                  | 6          | 5  | 7  | 4  | 6  | 1  | 3  |    | 3  | 3  | 3  | 4  |

Font: SAAS

En referència als adolescents (12-17 anys) de sexe femení:

| Adolescents (12-17 anys) - Sexe femení                            | MESOS 2019 |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
|                                                                   | 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 |
| ALTRES TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT                         | 1          | 2  | 2  | 3  | 1  | 2  |    | 1 |    | 2  | 1  |    |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS                        | 2          | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                                 |            |    | 1  | 1  | 1  |    | 1  |   |    |    |    | 1  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT |            | 1  | 1  | 1  |    |    |    | 1 | 1  | 1  |    |    |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                                 | 20         | 16 | 19 | 18 | 19 | 13 | 16 | 5 | 13 | 12 | 13 | 15 |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                                         | 6          | 6  | 6  | 3  | 4  | 5  | 4  | 6 | 6  | 8  | 8  | 9  |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                                        | 1          |    | 1  | 2  | 3  | 2  | 1  |   |    |    |    | 1  |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                           | 2          | 1  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 3  | 4  | 4  |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                              | 7          | 8  | 7  | 8  | 8  | 5  | 5  | 7 | 7  | 3  | 6  | 6  |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                                       | 1          |    | 2  |    | 1  | 2  |    | 1 |    | 1  |    |    |
| TRASTORN SOMATOMORF INDIFERENCIAT                                 | 1          | 1  | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  |    | 1  |    |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                             | 5          | 8  | 5  | 5  | 4  | 5  | 2  | 4 | 5  | 8  | 5  | 3  |
| TRASTORNS MOTORS I TICS                                           |            |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 1  |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                       |            |    | 1  |    | 1  | 2  |    |   | 1  |    |    | 1  |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS                     | 1          | 1  | 2  |    |    |    |    |   |    | 1  | 1  | 1  |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT                   | 10         | 10 | 9  | 13 | 16 | 8  | 9  | 9 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                                    | 2          | 3  | 3  | 3  | 4  | 2  | 1  | 2 | 4  | 2  | 4  | 3  |
| VISITA INFORMES                                                   |            |    |    |    |    |    |    |   |    | 1  | 1  | 1  |
| SENSE CODIFICAR                                                   | 3          | 3  | 3  | 3  | 5  | 7  | 4  | 8 | 9  | 10 | 12 | 8  |
| ALTRES PROBLEMES                                                  |            | 1  | 1  | 2  | 4  | 2  | 3  | 2 | 4  | 2  | 4  |    |

Font: SAAS

En referència als adolescents (12-17 anys) de sexe masculí:

| Adolescents (12-17 anys) - Sexe masculí                           | MESOS 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                   | 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| ALTRES TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT                         | 2          | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  |    |    | 1  | 1  |    | 1  |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS                        |            |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                                 |            | 1  | 1  |    |    |    | 1  | 1  |    |    | 1  | 1  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |
| JOC PATOLÒGIC                                                     | 1          | 1  |    | 1  |    | 1  |    |    | 1  |    | 1  |    |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                                 | 8          | 13 | 9  | 14 | 11 | 9  | 5  | 7  | 11 | 12 | 9  | 13 |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                                         |            |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                                        |            |    | 1  |    | 1  | 1  |    | 1  | 2  |    | 2  |    |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                           | 4          | 5  | 5  | 5  | 6  | 1  | 4  | 3  | 2  | 1  | 3  | 2  |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                              | 9          | 10 | 9  | 8  | 11 | 9  | 7  | 7  | 9  | 10 | 10 | 8  |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                                       |            |    | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                       | 1          | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN SOMATOMORF INDIFERENCIAT                                 |            |    |    |    | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                             | 3          | 3  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| TRASTORNS MOTORS I TICS                                           | 1          | 2  | 1  |    | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS                     | 5          | 3  | 5  | 4  | 4  | 2  | 2  | 3  | 4  | 4  | 2  | 2  |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT                   | 40         | 34 | 42 | 39 | 35 | 28 | 17 | 14 | 36 | 44 | 30 | 31 |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                                    | 15         | 14 | 12 | 14 | 19 | 13 | 8  | 7  | 13 | 14 | 13 | 10 |
| SENSE CODIFICAR                                                   | 5          | 6  | 6  | 8  | 7  | 6  | 3  | 2  | 8  | 8  | 7  | 13 |
| ALTRES                                                            |            |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |
| ALTRES PROBLEMES                                                  | 2          | 3  | 1  | 3  | 5  | 4  | 4  | 3  | 5  | 3  | 3  | 4  |

Font: SAAS

Pel que fa als adults (més de 18 anys) de sexe femení:

| Adults (>18 anys) - Sexe femení                        | MESOS 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                        | 1          | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                             | 3          | 3   | 7   | 3   | 5   | 4   | 3   | 2   | 3   | 7   | 1   | 4   |
| DEMÈNCIA                                               | 1          |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS             | 24         | 25  | 25  | 20  | 21  | 23  | 20  | 23  | 25  | 24  | 26  | 26  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                      | 5          | 4   | 5   | 7   | 6   | 3   | 1   | 5   | 6   | 8   | 5   | 4   |
| JOC PATOLÒGIC                                          |            |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   |     | 1   |     |
| MALALTIA D'ALZHEIMER                                   | 2          | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                      | 93         | 98  | 112 | 78  | 111 | 95  | 102 | 94  | 124 | 140 | 118 | 124 |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                              | 6          | 6   | 7   | 5   | 7   | 4   | 2   | 7   | 2   | 4   | 4   | 5   |
| TRASTORN D'ANGOIXA                                     | 1          | 1   | 1   |     | 2   | 2   | 1   |     | 1   | 1   | 1   | 1   |
| TRASTORN DE L'APRENTATGE                               |            |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   |     |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 3   | 2   | 2   |
| TRASTORN DEL SON                                       | 1          |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                   | 162        | 155 | 168 | 141 | 164 | 133 | 143 | 128 | 145 | 186 | 167 | 156 |
| TRASTORNS DISSOCIATIUS                                 |            |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 1   |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                            | 3          | 2   | 6   | 4   | 5   | 7   | 6   | 3   | 6   | 4   | 4   | 6   |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                            | 27         | 18  | 23  | 25  | 26  | 24  | 26  | 27  | 27  | 24  | 24  | 23  |
| TRASTORNS RELACIONATS AMB EL CONSUM DE TABAC           | 2          | 3   | 5   | 3   | 3   | 5   | 3   | 1   | 2   | 1   | 3   |     |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                  | 29         | 22  | 36  | 29  | 41  | 33  | 25  | 19  | 19  | 38  | 33  | 29  |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                      | 13         | 11  | 17  | 16  | 17  | 11  | 10  | 9   | 11  | 12  | 17  | 15  |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'ALCOHOL            | 8          | 9   | 10  | 11  | 7   | 8   | 8   | 11  | 11  | 10  | 11  | 11  |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS          | 2          | 1   | 1   |     | 2   |     | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 1   |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'OPIACIS            | 1          | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   |     |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT        | 6          | 4   | 4   | 1   | 4   | 1   | 4   | 5   | 3   | 6   | 6   | 4   |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                         | 2          | 3   | 3   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   |
| TRASTORN NEUROCOGNITIU NO ESPECIFICAT                  |            |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |
| TRASTORN NEUROCOGNITIU PER TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC |            |     |     | 2   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |
| VISITA INFORMES                                        | 1          | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SENSE CODIFICAR                                        | 57         | 63  | 37  | 36  | 40  | 41  | 34  | 34  | 43  | 44  | 34  | 38  |
| ALTRES                                                 | 4          | 4   | 3   | 6   | 5   | 7   | 6   | 5   | 3   | 6   | 4   | 3   |
| ALTRES PROBLEMES                                       | 10         | 4   | 4   | 9   | 5   | 8   | 3   | 5   | 7   | 10  | 10  | 7   |

Font: SAAS

Pel que fa als adults (més de 18 anys) de sexe masculí:

| Adults (>18 anys) - Sexe masculí                | MESOS 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                 | 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                      | 1          | 3  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  |    | 2  |    | 3  | 2  |
| DEMÈNCIA                                        | 1          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS      | 33         | 28 | 33 | 23 | 35 | 28 | 30 | 26 | 31 | 38 | 38 | 34 |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                               |            | 2  | 2  | 4  | 3  | 5  | 1  | 1  | 2  | 5  | 1  | 4  |
| JOC PATOLÒGIC                                   |            | 1  | 2  | 2  | 1  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |
| MALALTIA D'ALZHEIMER                            | 2          |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    |    |
| MALALTIA DE PARKINSON                           | 1          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS               | 49         | 37 | 45 | 36 | 53 | 41 | 49 | 42 | 52 | 59 | 49 | 37 |
| TRASTORN D'ANGOIXA                              | 1          |    | 2  | 1  | 1  | 1  |    | 1  |    | 1  | 2  | 1  |
| TRASTORN DE L'APRENTATGE                        |            |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                         | 2          | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | 3  | 2  | 2  | 6  | 4  |
| TRASTORN DEL SON                                |            |    |    |    |    |    | 1  |    |    | 2  | 1  | 1  |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                            | 49         | 36 | 48 | 45 | 49 | 44 | 45 | 48 | 49 | 57 | 56 | 49 |
| TRASTORNS DISSOCIATIUS                          |            |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                     | 5          | 4  | 2  | 4  | 3  | 1  | 3  | 3  | 2  | 2  | 1  | 2  |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                     | 5          | 7  | 3  | 4  | 7  | 5  | 7  | 6  | 4  | 7  | 8  | 10 |
| TRASTORNS RELACIONATS AMB EL CONSUM DE TABAC    | 4          | 3  | 2  | 3  | 3  | 4  | 3  | 1  | 4  | 4  | 4  | 2  |
| TRASTORN PER ANSIETAT                           | 11         | 11 | 10 | 7  | 17 | 14 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8  |
| TRASTORN BIPOLAR                                | 14         | 13 | 15 | 9  | 17 | 10 | 13 | 13 | 7  | 15 | 17 | 16 |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'ALCOHOL     | 58         | 61 | 52 | 44 | 55 | 34 | 37 | 43 | 64 | 49 | 47 | 43 |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS   | 3          | 5  | 6  | 8  | 11 | 6  | 6  | 6  | 5  | 8  | 10 | 7  |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'OPIACIS     | 5          | 3  | 3  | 3  | 4  | 2  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT | 7          | 10 | 10 | 13 | 8  | 8  | 7  | 6  | 9  | 9  | 11 | 6  |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                  | 12         | 9  | 9  | 6  | 7  | 8  | 7  | 9  | 11 | 13 | 8  | 9  |
| SENSE CODIFICAR                                 | 75         | 73 | 75 | 78 | 68 | 79 | 49 | 58 | 72 | 79 | 79 | 80 |
| ALTRES                                          | 2          | 2  | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | 1  | 3  | 5  | 4  | 2  |
| ALTRES PROBLEMES                                | 8          | 8  | 4  | 5  | 5  | 2  | 5  | 6  | 8  | 12 | 10 | 11 |

Font: SAAS

Es vol remarcar que el SAAS està immers en canvis en la metodologia del registre en el Servei de Salut Mental per millorar la qualitat de les dades i l'agregació de les mateixes dades per a diagnòstic.

**2. El nombre de persones ateses per l'Àrea de Salut Mental del SAAS ordenat per grups d'edat (infants, adolescents i adults) i per tipus de trastorns que han estat ateses des del març del 2020 fins a la data d'avui (per mesos).**

A continuació podreu trobar el nombre de persones per grups d'edat ateses al servei de consultes externes del Servei de Salut Mental del SAAS, per tipus de trastorn i amb desagregació mensual, de l'any 2020 (a partir del març).

Pel que fa als infants (0-11 anys) de sexe femení:

| Infants (0-11 anys) - Sexe femení                           | MESOS 2020 |    |    |    |   |   |   |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|---|---|---|----|----|----|
|                                                             | 3          | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                                  |            | 1  |    |    |   |   |   | 1  |    |    |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                           | 2          | 2  | 1  |    | 1 |   | 2 | 1  |    | 2  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACT | 2          | 2  | 2  | 2  | 4 |   | 1 |    |    | 1  |
| RETARD GENERALITZAT DEL DESENVOLUPAMENT                     |            |    |    | 1  |   | 1 | 1 |    | 1  |    |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                           | 9          | 4  | 4  | 5  | 6 | 1 | 3 | 2  | 3  | 3  |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                                   |            | 1  |    | 1  | 1 | 1 | 1 |    | 1  | 1  |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                                  | 2          | 2  | 1  | 1  | 1 | 2 | 2 | 3  | 4  | 2  |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                     |            | 1  | 1  |    |   |   |   |    | 2  |    |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                        |            |    |    |    |   |   |   | 1  |    |    |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                 |            |    | 1  | 1  |   |   | 1 | 1  |    | 1  |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                       | 1          | 3  | 1  | 2  | 1 | 1 | 3 | 1  | 1  | 2  |
| TRASTORN D'ELIMINACIÓ                                       |            |    |    |    | 1 |   |   |    |    |    |
| TRASTORNS MOTORS I TICS                                     |            |    |    | 1  | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |    |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'ALCOHOL                 |            |    |    |    | 1 |   |   |    |    |    |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT             | 7          | 5  | 4  | 4  | 5 | 5 | 3 | 7  | 9  | 6  |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                              | 2          | 4  | 6  | 2  | 2 | 2 | 1 | 1  | 4  | 2  |
| VALORACIÓ TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT   |            | 1  |    | 2  |   |   | 1 | 2  | 1  |    |
| SENSE CODIFICAR                                             | 16         | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 14 | 15 | 9  |
| ALTRES                                                      | 1          | 1  | 1  | 1  |   | 1 |   |    | 2  | 1  |
| ALTRES PROBLEMES                                            | 4          | 7  | 5  | 4  | 4 | 1 | 2 | 2  |    | 1  |

Font: SAAS

Pel que fa als infants (0-11 anys) de sexe masculí:

| Infants (0-11 anys) - Sexe masculí                          | MESOS 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                             | 3          | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                                  |            | 1  | 1  | 1  |    | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                           | 3          | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACT | 2          | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 2  | 1  |    | 1  |
| RETARD GENERALITZAT DEL DESENVOLUPAMENT                     | 2          | 1  | 2  | 1  | 1  |    | 2  |    | 1  | 1  |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                           | 5          | 5  | 5  | 5  | 3  | 1  | 1  | 2  | 4  | 4  |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                                   |            | 1  |    | 1  | 1  |    | 1  |    | 1  |    |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                                  | 6          | 8  | 10 | 10 | 10 | 7  | 4  | 7  | 4  | 10 |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                     | 1          | 3  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |
| TRASTORN DEL SON                                            |            | 1  | 1  | 2  | 1  |    | 1  |    | 2  |    |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                        |            |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                 | 1          | 1  | 1  |    |    |    | 1  | 2  | 1  | 1  |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                       | 1          | 3  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| TRASTORN D'ELIMINACIÓ                                       |            |    | 1  |    | 1  |    |    | 1  |    |    |
| TRASTORNS MOTORS I TICS                                     |            |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT             | 37         | 32 | 39 | 36 | 29 | 16 | 30 | 30 | 29 | 25 |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                              | 19         | 18 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 |
| VALORACIÓ TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT   |            | 1  | 1  | 1  | 4  |    | 2  | 4  | 3  | 1  |
| SENSE CODIFICAR                                             | 32         | 22 | 21 | 26 | 12 | 12 | 18 | 25 | 32 | 21 |
| ALTRES                                                      | 1          |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  |    | 2  | 1  |
| ALTRES PROBLEMES                                            | 2          | 3  | 6  | 5  | 5  | 2  | 4  | 1  | 3  | 2  |

Font: SAAS



En referència als adolescents (12-17 anys) de sexe femení:

| Adolescents (12-17 anys) - Sexe femení                            | MESOS 2020 |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
|                                                                   | 3          | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| ALTRES TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT                         |            | 1  | 1  |    |   |    |    | 1  | 1  | 1  |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                                        |            |    |    |    | 1 |    |    |    |    |    |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS                        | 3          | 3  | 3  | 3  | 3 | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                                 |            |    |    | 1  | 1 | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT | 1          | 2  | 1  | 2  | 1 | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                                 | 12         | 13 | 8  | 9  | 8 | 5  | 11 | 9  | 10 | 8  |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                                         | 8          | 5  | 9  | 9  | 5 | 6  | 8  | 8  | 6  | 12 |
| TRASTORN D'ANGOIXA                                                |            |    | 1  | 1  |   |    |    | 1  | 1  | 1  |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                                        | 2          | 1  | 2  | 1  |   |    | 2  | 1  | 2  |    |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                           | 3          | 4  | 6  | 6  | 5 | 3  | 2  | 2  | 6  | 3  |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                              | 7          | 7  | 5  | 5  | 3 | 2  | 7  | 4  | 8  | 3  |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                                       |            | 1  |    | 1  |   |    |    |    |    |    |
| TRASTORN SOMATOMORF INDIFERENCIAT                                 |            |    | 1  |    |   |    |    |    |    |    |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                             | 5          | 4  | 5  | 2  | 2 |    | 2  | 4  | 2  | 2  |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                       | 2          | 3  | 1  | 1  | 1 | 1  |    | 1  |    |    |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS                     | 1          | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 1  |    | 1  | 1  |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT                   | 15         | 14 | 12 | 13 | 9 | 10 | 18 | 13 | 18 | 14 |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                                    | 2          | 3  | 3  | 2  | 3 | 2  | 2  | 1  | 1  | 3  |
| VISITA INFORMES                                                   | 1          | 1  |    |    |   |    |    | 1  | 1  | 1  |
| SENSE CODIFICAR                                                   | 14         | 7  | 10 | 9  | 5 | 8  | 3  | 11 | 21 | 18 |
| ALTRES                                                            |            |    |    |    |   |    | 1  | 1  | 1  | 2  |
| ALTRES PROBLEMES                                                  |            | 1  | 2  | 3  | 3 |    | 1  |    |    |    |

Font: SAAS

En referència als adolescents (12-17 anys) de sexe masculí:

| Adolescents (12-17 anys) - Sexe masculí                           | MESOS 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                   | 3          | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| ALTRES TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT                         |            | 1  | 1  | 1  |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                                        |            |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT |            |    |    |    | 1  | 2  |    | 3  |    |    |
| JOC PATOLÒGIC                                                     |            |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                                 | 7          | 10 | 9  | 7  | 3  | 7  | 4  | 6  | 6  | 5  |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                                         | 1          | 1  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                                        | 1          | 2  | 1  | 2  |    | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                           | 4          | 3  | 4  | 2  | 3  | 1  | 2  | 2  | 1  | 3  |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                              | 8          | 8  | 8  | 10 | 8  | 11 | 9  | 8  | 6  | 7  |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                                       |            | 1  |    |    | 1  |    |    | 1  | 1  | 2  |
| TRASTORNS RELACIONATS AMB EL CONSUM DE TABAC                      | 1          | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                             | 3          | 4  | 5  | 6  | 2  | 3  | 3  | 4  | 5  | 2  |
| TRASTORNS MOTORS I TICS                                           | 1          | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                                       |            |    |    | 1  | 1  | 3  | 1  |    | 1  |    |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS                     | 3          | 2  | 1  | 1  |    |    |    | 1  | 1  |    |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT                   | 37         | 40 | 37 | 37 | 27 | 17 | 41 | 33 | 41 | 36 |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                                    | 12         | 9  | 10 | 13 | 7  | 5  | 12 | 10 | 16 | 9  |
| VALORACIÓ TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT         | 1          | 1  | 1  |    |    |    | 1  | 1  |    |    |
| SENSE CODIFICAR                                                   | 19         | 14 | 15 | 18 | 9  | 6  | 14 | 14 | 24 | 19 |
| ALTRES                                                            | 1          |    | 1  |    | 2  | 2  | 1  |    |    | 1  |
| ALTRES PROBLEMES                                                  | 3          | 2  | 5  | 5  | 4  | 3  | 2  | 3  | 6  | 3  |

Font: SAAS

Pel que fa als adults (més de 18 anys) de sexe femení:

| Adults (>18 anys) - Sexe femení                 | MESOS 2020 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                 | 3          | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                      | 5          | 2   | 1   | 4   | 3   | 1   | 4   | 2   | 5   | 3   |
| DEMÈNCIA                                        |            | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS      | 20         | 18  | 19  | 21  | 25  | 19  | 18  | 25  | 20  | 21  |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                               | 10         | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 2   | 1   | 3   | 3   |
| JOC PATOLÒGIC                                   | 1          | 1   | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     |     |
| MALALTIA D'ALZHEIMER                            | 1          |     | 1   |     | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS               | 138        | 126 | 133 | 137 | 126 | 98  | 113 | 139 | 127 | 112 |
| TRASTORN DE L'ALIMENTACIÓ                       | 6          | 4   | 2   | 4   | 7   | 4   | 7   | 6   | 5   | 5   |
| TRASTORN D'ANGOIXA                              | 1          |     | 1   |     |     |     | 1   | 1   | 1   |     |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                         | 2          | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 3   | 2   | 2   | 1   |
| TRASTORN DEL SON                                |            |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                            | 186        | 186 | 191 | 177 | 185 | 125 | 156 | 180 | 172 | 150 |
| TRASTORNS DISSOCIATIUS                          | 1          | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     |     |     |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                     | 5          | 2   | 3   | 3   | 5   | 3   | 4   | 6   | 7   | 8   |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                     | 24         | 18  | 24  | 26  | 20  | 17  | 17  | 19  | 28  | 19  |
| TRASTORNS RELACIONATS AMB EL CONSUM DE TABAC    |            | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 2   | 2   | 3   | 2   |
| TRASTORN SOMATOMORF INDIFERENCIAT               |            |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |
| TRASTORN PER ANSIETAT                           | 36         | 31  | 38  | 33  | 40  | 27  | 37  | 34  | 44  | 38  |
| TRASTORN BIPOLAR                                | 12         | 15  | 14  | 10  | 13  | 12  | 14  | 14  | 12  | 15  |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'ALCOHOL     | 14         | 16  | 13  | 12  | 9   | 6   | 12  | 9   | 10  | 7   |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS   | 2          | 1   | 1   | 2   |     | 3   | 1   | 2   | 2   | 2   |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'OPIACIS     | 1          | 1   | 1   | 2   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT | 6          | 5   | 9   | 10  | 7   | 8   | 5   | 8   | 5   | 9   |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                  | 2          | 2   | 3   | 2   | 3   | 1   | 3   | 3   | 3   | 2   |
| SENSE CODIFICAR                                 | 142        | 127 | 100 | 82  | 85  | 78  | 78  | 72  | 100 | 78  |
| ALTRES                                          | 7          | 4   | 7   | 4   | 4   | 3   | 2   | 3   | 5   | 10  |
| ALTRES PROBLEMES                                | 7          | 7   | 10  | 9   | 12  | 6   | 9   | 8   | 12  | 5   |

Font: SAAS

Pel que fa als adults (més de 18 anys) de sexe masculí:

| Adults (>18 anys) - Sexe masculí                       | MESOS 2020 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|--------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                                                        | 3          | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12 |
| DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL                             | 2          |     | 1   | 3   | 1   |     | 1   |     | 4   | 1  |
| ESQUIZOFRÈNIA I ALTRES TRASTORNS PSICÒTICS             | 28         | 33  | 35  | 32  | 34  | 30  | 29  | 32  | 26  | 23 |
| ESTUDI DIAGNÒSTIC                                      | 4          | 3   | 6   | 3   | 2   | 5   | 4   | 3   | 3   | 2  |
| JOC PATOLÒGIC                                          |            |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |    |
| MALALTIA D'ALZHEIMER                                   |            | 2   | 2   | 2   | 1   |     |     |     | 1   | 1  |
| TRASTORNS ADAPTATIUS I PER ESTRÈS                      | 55         | 46  | 55  | 51  | 58  | 37  | 37  | 51  | 44  | 43 |
| TRASTORN D'ANGOIXA                                     |            | 1   | 1   |     | 1   |     | 1   | 1   | 1   |    |
| TRASTORN DE L'APRENENTATGE                             | 1          |     |     |     |     | 1   |     |     |     |    |
| TRASTORN DE LA CONDUCTA                                | 4          | 4   | 3   | 2   | 2   | 1   | 4   | 4   | 1   | 4  |
| TRASTORN DEL SON                                       | 2          |     |     | 1   |     | 1   | 1   |     |     |    |
| TRASTORNS DEPRESSIUS                                   | 52         | 54  | 60  | 54  | 49  | 39  | 43  | 50  | 46  | 40 |
| TRASTORNS DISSOCIATIUS                                 |            | 1   |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |    |
| TRASTORN OBSESSIU COMPULSIU                            | 2          | 3   | 1   | 2   | 3   | 2   | 1   | 1   | 4   | 1  |
| TRASTORN DE LA PERSONALITAT                            | 12         | 5   | 6   | 8   | 8   | 6   | 4   | 8   | 6   | 6  |
| TRASTORNS RELACIONATS AMB EL CONSUM DE TABAC           | 5          | 4   | 4   | 4   | 4   | 2   | 5   | 1   | 1   | 3  |
| TRASTORN PER ANSIETAT                                  | 14         | 6   | 9   | 10  | 14  | 7   | 9   | 10  | 12  | 8  |
| TRASTORN BIPOLAR                                       | 11         | 11  | 14  | 16  | 18  | 9   | 13  | 13  | 18  | 14 |
| TRASTORNS MOTORS I TICS                                |            |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |    |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'ALCOHOL            | 43         | 47  | 53  | 40  | 30  | 25  | 31  | 31  | 34  | 24 |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM DE CÀNNABIS          | 9          | 9   | 10  | 6   | 7   | 5   | 2   | 5   | 4   | 3  |
| TRASTORN RELACIONAT AMB EL CONSUM D'OPIACIS            | 4          | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2  |
| TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT        | 15         | 17  | 16  | 10  | 14  | 8   | 8   | 8   | 11  | 10 |
| TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA                         | 11         | 11  | 7   | 8   | 9   | 8   | 11  | 9   | 11  | 12 |
| TRASTORN NEUROCOGNITIU PER TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC |            |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     |    |
| SENSE CODIFICAR                                        | 143        | 157 | 138 | 141 | 131 | 115 | 131 | 125 | 132 | 87 |
| ALTRES                                                 | 3          | 1   | 2   | 6   | 3   | 3   | 5   | 4   | 6   | 2  |
| ALTRES PROBLEMES                                       | 5          | 3   | 7   | 4   | 5   | 3   | 3   | 4   | 7   | 4  |

Font: SAAS

Es vol remarcar que el SAAS està immers en canvis en la metodologia del registre en el Servei de Salut Mental per millorar la qualitat de les dades i l'agregació de les mateixes dades sota els diferents diagnòstics.

**3. Quants professionals de la salut mental treballen a aquesta Àrea de Salut Mental?**

| Categoria                       | Número<br>persones | Tipus de contracte    |                         |                        |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|                                 |                    | Personal<br>Indefinit | Personal<br>substitució | Personal<br>de guàrdia |
| Administratiu/ua                | 3                  | 3                     |                         |                        |
| Auxiliar Infermeria             | 13                 | 12                    | 1                       |                        |
| Infermera                       | 12                 | 12                    |                         |                        |
| Coordinadora Servei Hospitalari | 1                  | 1                     |                         |                        |
| Coordinador Tècnic              | 1                  | 1                     |                         |                        |
| Cap de Servei                   | 1                  | 1                     |                         |                        |
| Educador Social                 | 1                  | 1                     |                         |                        |
| Facultatiu nivell I             | 1                  |                       | 1                       |                        |
| Facultatiu nivell II            | 2                  | 1                     | 1                       |                        |
| Facultatiu nivell III           | 5                  | 5                     |                         |                        |
| Facultatiu nivell IV            | 14                 | 10                    | 1                       | 3                      |
| Terapeuta Ocupacional           | 3                  | 3                     |                         |                        |
| <b>Total</b>                    | <b>57</b>          | <b>50</b>             | <b>4</b>                | <b>3</b>               |

Font: SAAS

**4. En el darrer any, s'ha vist incrementada l'estructura d'aquesta àrea amb més professionals de la salut mental?**

L'any 2020 no hi ha hagut un increment de plantilla, perquè de les dos incorporacions una correspon a personal de guàrdia i l'altra a una cobertura per baixa.

**5. Quina és la planificació sanitària del Ministeri de Sanitat en aquesta àrea i quin és el nombre de professionals que l'haurien d'integrar?**

En aquests moments s'estan enllestit els treballs del Pla integral de salut mental i addiccions d'Andorra (PISMA), una tasca que s'ha desenvolupat amb un marcat caràcter participatiu i interdisciplinari. Aquest document recollirà els aspectes principals del model d'atenció a la salut mental i a les addiccions que volem al Principat, així com els principis i les estratègies que han de regir les actuacions relacionades.

L'objectiu és disposar d'un full de ruta que estableixi les accions que han de permetre abordar la salut mental i l'atenció a les addiccions de manera global i, així, caminar cap a una societat més inclusiva, desenvolupada i solidària.

El PISMA, més enllà de revisar les estructures i els programes assistencials establerts, posa l'accent en la promoció de la salut mental, la prevenció i la rehabilitació de les persones afectades, incorporant el concepte de Recovery, el rol de la ciutadania de les persones afectades i el respecte dels seus drets. Pel que fa a l'atenció, es busca un model d'atenció integral centrada en la persona i l'atenció comunitària, amb la participació de la persona, basat en valoracions integrals fetes per equips multidisciplinaris i amb integració dels recursos d'acord amb les necessitats objectivades de les persones.

Així, serà dins del marc del PISMA on quedaran definits les estructures i els recursos humans necessaris per donar resposta a l'atenció definida.

**6. Quin és l'encaix dels psicòlegs en la cartera de serveis que el Ministeri de Salut està tancant? Quines són les condicions de reemborsament pels seus actes?**

El Ministeri de Salut treballa en la definició de la Cartera de serveis i productes sanitaris, que haurà de definir, entre altres aspectes, quin és l'encaix de les prestacions dels psicòlegs en el finançament públic. Això implica definir les prestacions, com s'han de prestar i qui les ha de prestar, com també concretar els circuits i les indicacions per poder prescriure aquests actes.

Andorra la Vella, 1 de març del 2021

Joan Martínez Benazet  
Ministre de Salut